

## Allied Telesis Yeni 24 Port PoE Fast Ethernet Switch Ürününü Duyurdu

*AT-FS750/24POE, Power over Ethernet (Ethernet üzerinden elektrik beslemesi), Gigabit bağlantı için iki adet 10/100/1000BaseT port ile combo SFP yuvası ve Port Trunking özelliği sunuyor.*

**Chiasso, İsviçre. 12.03.2007** – Güvenli Ethernet/IP erişim çözümlerinde dünya çapında tanınan, bakır ve fiber altyapılar üzerinden IP Triple Play network uygulamalarında endüstri lideri olan Allied Telesis, yeni bir switch ürününü duyurdu. Yeni AT-FS750/24POE model switch Fast Ethernet hızında çalışan 24 port, 2 adet 10/100/1000BaseT Gigabit port ve fiber bağlantılar için bunlarla paralel çalışan 2 SFP yuvası içeriyor. Üzerindeki 24 Fast Ethernet port'tan 12 tanesinden Power over Ethernet (PoE) sağlayabilen AT-FS750/24POE, aynı zamanda da WebSmart yönetim kabiliyetine sahip. PoE özelliği sayesinde; VoIP telefonu, güvenlik kamerası gibi, düşük güç harcamalı ve ayrı bir güç kaynağına gerek duymadan elektriğini Ethernet kablosundan alabilen cihazlara network üzerinden güç dağıtımı yapılabilmektedir. AT-FS750/24POE switch aynı anda 6 port için 15.4 Watt, ya da aynı anda 12 port için 7.3 Watt güç dağıtım kapasitesine sahiptir. Yönetilemeyen switch cihazlarının basitliğine kolay kullanımlı, web-tabanlı yönetim özelliklerini de ekleyen AT-FS750/24POE, network uç noktaları için fiyat avantajlı ve sorunsuz çözümler sunuyor.

### Önemli Yönetim Özellikleri Üzerinde Geliyor

AT-FS750/24POE üzerindeki **port trunking** özelliği sayesinde birden fazla port gruplandırılabilen, gigabit uplink üzerinde oluşan aşırı trafik yoğunluğu bu yolla rahatlatılabilmektedir.

Yeni çıkan WebSmart switch, network ortamında yaşanan sorunların kolaylıkla teşhis edilebilmesi için **port mirroring** özelliği de sunmaktadır.

IEEE 802.1Q standardında port ve tag esaslı **VLAN** özelliđi sayesinde büyük bir network küçük kullanıcı gruplarına ayrılabilmekte, bu sayede network performansı ve güvenliđi daha iyi sağlanabilmektedir.

Dört adet **öncelik kuyruđu** ve üstün Servis Kalitesi özellikleri (Quality of Service (QoS)) sayesinde AT-FS750/24POE switch; ses, görüntü ve veri iletişiminin bir arada olduđu network ortamlarında kullanılabilir.

**IGMP protokolü** sayesinde IP multicast grup üyeliklerini yönetebilen AT-FS750/24POE, yüksek performans gerektiren video uygulamaları için kaynakları daha verimli kullanabilmektedir.


Allied Telesis'in bu yeni switch ürünü **STP ve RSTP** (Spanning Tree Protocol ve Rapid Spanning Tree Protocol) özelliklerini de desteklemektedir. Bu sayede network hatları üzerindeki olası arızalara karşı yedek hatlar tasarlanabilmektedir.

Son olarak, RADIUS server üzerinden **IEEE 802.1x kimlik doğrulaması** yapabilen AT-FS750/24POE, bu özelliđi sayesinde yetkisiz kişilerin network'e erişimini engelleyen mükemmel güvenlik özelliklerini de beraberinde getirmektedir.

Yukarıda sayılan tüm yönetim özelliklerini bünyesinde barındıran AT-FS750/24POE switch'in kurulumu kolay ve hızlıdır. Switch Allied Telesis ürünlerinin herkesçe bilinen kalite ve güvenirliliđine sahiptir. Yönetilemeyen switch cihazlarında dünya lideri olan Allied Telesis, yılda 250,000 üzerinde satış gerçekleştirmektedir.

### **Fiyatlandırma ve Stok Durumu**

AT-FS750/24POE ürünü Allied Telesis firmasından ve dağıtıcılarından temin edilebilmektedir. Tavsiye edilen liste fiyatı 599 USD / 499 Euro tutarındadır.



Avrupa, Ortadođu, Afrika bölgeleri için pazarlamadan sorumlu Allied Telesis başkan yardımcısı Melvyn Wray, AT-FS750/24POE ürünüyle ilgili olarak Őu açıklamaları yaptı: “Yeni piyasaya çıkan WebSmart switch network uçlarında yönetim kolaylığı ve PoE özelliđini süper fiyatlara sağlıyor. Üst düzey güvenlik ve QoS özellikleri network yöneticilerine aradıkları huzuru veriyor”.