

Adaptive Antenna + Transmit Beam Forming + Polarization Diversity + ChannelFly™



YENİ



7372

Wi-Fi Access Point

- 2.4 ve 5 GHz aynı anda
- IEEE 802.11n Standardı
- 2x2:2 MIMO Anten
- 2.4 GHz'de 300 Mbps
- 5 GHz'de 300 Mbps
- Video Streaming

7982

Wi-Fi Access Point


- 2.4 ve 5 GHz aynı anda
- IEEE 802.11n Standardı
- 3x3:3 MIMO Anten
- 2.4 GHz'de 450 Mbps
- 5 GHz'de 450 Mbps
- Video streaming

- | | |
|-------------------------------|---|
| Adaptive Antenna | : Sinyali 4 misli güçlendirir, paraziti 32 misli zayıflatır |
| Transmit Beam Forming | : Sinyali 2 misli daha güçlendirir (Toplamda 8 misli) |
| ChannelFly™ | : Performans odaklı otomatik kanal seçimi |
| Polarization Diversity | : Tablet bilgisayarlar sinyali kaybetmez |

Tx BeamForming ile sinyal 2 misli güçlendirilmektedir (3 dB).
Ruckus Adaptive Antenna teknolojisi ile sinyal 4 misli güçlendirilmektedir (6 dB).
Ruckus TxBF ve AA teknolojileri beraber kullanırsa sinyal 8 misli güçlendirilmektedir (9 dB).



¹ dB logaritmik bir değektir. Her 3 dB fark, gücü 2 ile çarpırmak demektir. Her 3 dB fark iki, gücükiye bölmektir.



DepoNet

DepoNet Elektronik Mamülleri Sanayi Pazarlama Limited Şirketi

İstanbul (Merkez) : Tel : +90 (216) 384 36 37 / Faks : +90 (216) 384 36 50

Ankara (Şube) : Tel : 90 (312) 417 24 70 / Faks : +90 (312) 417 16 62

www.deponet.com.tr



Ruckus™

WIRELESS



Adaptive Antenna + Transmit Beam Forming + Polarization Diversity + ChannelFly™


- 2.4 ve 5 GHz aynı anda
- IEEE 802.11n Standardı
 - 2x2:2 MIMO Anten
- 2.4 GHz'de 300 Mbps
- 5 GHz'de 300 Mbps
- Video Streaming
- **Adaptive Antenna**
Sinyali 4 misli güçlendirir
Paraziti 32 misli zayıflatır
- **Transmit Beam Forming**
- Sinyali 2 misli daha güçlendirir
(Toplamda 8 misli)

1x Beamforming ile sinyal 2 misli güçlendirilmekte (3 dB)¹.
Ruckus Adaptive Antenna teknolojisi ile sinyal 4 misli güçlendirilmekte (6 dB).
Ruckus TxBF ve AA teknolojileri beraber kullanırsa sinyal 8 misli güçlendirilmekte (9 dB).



¹ dB logaritmik bir değere. Her 3-dB fazl, güçü 2 ile çarparak denir. Her 3-dB fazl da, güçü 4 ile çarpılmaktadır.

- **ChannelFly™**
Performans odaklı otomatik kanal seçimi
- **Polarization Diversity**
Tablet bilgisayarlar sinyali kaybetmez



DepoNet

DepoNet Elektronik Mamülleri Sanayi Pazarlama Limited Şirketi

İstanbul (Merkez) : Tel : +90 (216) 384 36 37 / Faks : +90 (216) 384 36 50

Ankara (Şube) : Tel : 90 (312) 417 24 70 / Faks : +90 (312) 417 16 62

www.deponet.com.tr



Ruckus™
WIRELESS

İŞTE BU!



7982
Wi-Fi Access Point

Üstün Özellikler

- 2.4 ve 5 GHz aynı anda
- IEEE 802.11n Standardı
- 3x3:3 MIMO Anten
 - 900 Mbps
 - 500 Kullanıcı
- Performans odaklı kanal seçimi
 - Video streaming

Dünyanın En İyi Anten Teknolojisi

BeamFlex™ Adaptive Antenna ve
Tx BeamForming

- Parazitlerden etkilenmez
- Hattan düşmeler yaşanmaz
- Daha geniş kapsama alanı
- Daha yüksek sinyal seviyesi
- Daha yüksek performans
 - Daha az yatırım
- Başka AP cihazlarını sabote etmez

Polarization Diversity

- Tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar,
el terminalleri sinyali kaybetmez

DepoNet

DepoNet Elektronik Mamülleri Sanayi Pazarlama Limited Şirketi

İstanbul (Merkez) : Tel : +90 (216) 384 36 37 / Faks : +90 (216) 384 36 50

Ankara (Şube) : Tel : 90 (312) 417 24 70 / Faks : +90 (312) 417 16 62

www.deponet.com.tr



Ruckus™

WIRELESS

Adaptive Antenna
+
Transmit Beam Forming
+
Polarization Diversity
+
ChannelFly™



7372
Wi-Fi Access Point



7982
Wi-Fi Access Point

7372

- 2.4 ve 5 GHz aynı anda
- IEEE 802.11n Standardı
 - 2x2:2 MIMO Anten
- 2.4 GHz'de 300 Mbps
- 5 GHz'de 300 Mbps
- Video Streaming
- **Adaptive Antenna**
Sinyali 4 misli güçlendirir
Paraziti 32 misli zayıflatır
- **Transmit Beam Forming**
- Sinyali 2 misli daha güçlendirir
(Toplamda 8 misli)
- **ChannelFly™**

Performans odaklı otomatik kanal seçimi

- **Polarization Diversity**

Tablet bilgisayarlar sinyali kaybetmez

7982

- 2.4 ve 5 GHz aynı anda
- IEEE 802.11n Standardı
 - 3x3:3 MIMO Anten
- 2.4 GHz'de 450 Mbps
- 5 GHz'de 450 Mbps
- Video streaming
- **Adaptive Antenna**
Sinyali 4 misli güçlendirir
Paraziti 32 misli zayıflatır
- **Transmit Beam Forming**
Sinyali 2 misli daha güçlendirir
(Toplamda 8 misli)
- **ChannelFly™**

Performans odaklı otomatik kanal seçimi

- **Polarization Diversity**

Tablet bilgisayarlar sinyali kaybetmez


Tx BeamForming ile sinyal 2 misli güçlendirilmektedir (3 dB)¹.

Ruckus Adaptive Antenna teknolojisi ile sinyal 4 misli güçlendirilmektedir (6 dB).

Ruckus TxBF ve AA teknolojisini beraber kullanırsa sinyal 8 misli güçlendirilmektedir (9 dB).



¹ dB logaritmik bir değerdir. Her 3 dB fark, güçü 2 ile çarpmak demektir. Her -3 dB fark da, güçükiye bölmektedir.



DepoNet

DepoNet Elektronik Mamülleri Sanayi Pazarlama Limited Şirketi

İstanbul (Merkez) : Tel : +90 (216) 384 36 37 / Faks : +90 (216) 384 36 50

Ankara (Şube) : Tel : 90 (312) 417 24 70 / Faks : +90 (312) 417 16 62

www.deponet.com.tr



Ruckus™

WIRELESS



Adaptive Antenna
+
Transmit Beam Forming
+
Polarization Diversity
+
ChannelFly™

7372



YENİ

- 2.4 ve 5 GHz aynı anda
- IEEE 802.11n Standardı
 - 2x2:2 MIMO Anten
- 2.4 GHz'de 300 Mbps
- 5 GHz'de 300 Mbps
- Video Streaming
- **Adaptive Antenna**
Sinyali 4 misli güçlendirir
Paraziti 32 misli zayıflatır
- **Transmit Beam Forming**
- Sinyali 2 misli daha güçlendirir
(Toplamda 8 misli)
- **ChannelFly™**

Performans odaklı otomatik kanal seçimi

- **Polarization Diversity**

Tablet bilgisayarlar sinyali kaybetmez



7982


- 2.4 ve 5 GHz aynı anda
- IEEE 802.11n Standardı
 - 3x3:3 MIMO Anten
- 2.4 GHz'de 450 Mbps
- 5 GHz'de 450 Mbps
- Video streaming
- **Adaptive Antenna**
Sinyali 4 misli güçlendirir
Paraziti 32 misli zayıflatır
- **Transmit Beam Forming**
Sinyali 2 misli daha güçlendirir
(Toplamda 8 misli)
- **ChannelFly™**

Performans odaklı otomatik kanal seçimi

- **Polarization Diversity**

Tablet bilgisayarlar sinyali kaybetmez

¹ dB logaritmik bir değerdir. Her 3 dB fark, gücü 2 ile çarpma/demektir. Her -3 dB fark da, gücü ikiye bölme demektir.



DepoNet

DepoNet Elektronik Mamülleri Sanayi Pazarlama Limited Şirketi

İstanbul (Merkez) : Tel : +90 (216) 384 36 37 / Faks : +90 (216) 384 36 50

Ankara (Şube) : Tel : 90 (312) 417 24 70 / Faks : +90 (312) 417 16 62

www.deponet.com.tr



Ruckus™

WIRELESS



7372

Wi-Fi Access Point

Adaptive Antenna + Transmit Beam Forming + Polarization Diversity + ChannelFly™

- 2.4 ve 5 GHz aynı anda
- IEEE 802.11n Standardı
- 2x2:2 MIMO Anten
- 2.4 GHz'de 300 Mbps
- 5 GHz'de 300 Mbps
- Video Streaming

▪ Adaptive Antenna

Sinyali 4 misli güçlendirir

Paraziti 32 misli zayıflatır

▪ Transmit Beam Forming

- Sinyali 2 misli daha güçlendirir
(Toplamda 8 misli)

Tx BeamForming ile sinyal 2 misli güçlendirilmektedir (3 dB)¹.

Ruckus Adaptive Antenna teknolojisi ile sinyal 4 misli güçlendirilmektedir (6 dB).

Ruckus TxBF ve AA teknolojilerini beraber kullanırsa sinyal 8 misli güçlendirilmektedir (9 dB).




¹ dB logaritmik bir değerdir. Her 3 dB fark, gücü 2 ile çarpınak demektir. Her -3 dB fark da, gücü ikiye bölmektedir.

▪ ChannelFly™

Performans odaklı otomatik kanal seçimi

▪ Polarization Diversity

Tablet bilgisayarlar sinyali kaybetmez



DepoNet

DepoNet Elektronik Mamülleri Sanayi Pazarlama Limited Şirketi

İstanbul (Merkez) : Tel : +90 (216) 384 36 37 / Faks : +90 (216) 384 36 50

Ankara (Şube) : Tel : 90 (312) 417 24 70 / Faks : +90 (312) 417 16 62

www.deponet.com.tr



İŞTE BU!



7982
Wi-Fi Access Point

Üstün Özellikler

- 2.4 ve 5 GHz aynı anda
- IEEE 802.11n Standardı
 - 3x3:3 MIMO Anten
 - 900 Mbps
 - 500 Kullanıcı
- Performans odaklı kanal seçimi
- Video streaming

Dünyanın En İyi Anten Teknolojisi

BeamFlex™ Adaptive Antenna ve Tx BeamForming

- Parazitlerden etkilenmez
- Hattan düşmeler yaşanmaz
- Daha geniş kapsama alanı
- Daha yüksek sinyal seviyesi
- Daha yüksek performans
- Daha az yatırım
- Başka AP cihazlarını sabote etmez

Polarization Diversity

- Tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar, el terminalleri sinyali kaybetmez

DepoNet

DepoNet Elektronik Mamülleri Sanayi Pazarlama Limited Şirketi

İstanbul (Merkez) : Tel : +90 (216) 384 36 97 / Faks : +90 (216) 384 36 50

Ankara (Şube) : Tel : 90 (312) 417 24 70 / Faks : +90 (312) 417 16 62

www.deponet.com.tr

İŞTE BU!



7982
Wi-Fi Access Point

Üstün Özellikler

- 2.4 ve 5 GHz aynı anda
- IEEE 802.11n Standardı
- 3x3:3 MIMO Anten
- 900 Mbps
- 500 Kullanıcı
- Performans odaklı kanal seçimi
- Video streaming

Dünyanın En İyi Anten Teknolojisi

BeamFlex™ Adaptive Antenna ve Tx BeamForming

- Parazitlerden etkilenmez
 - Hattan düşmeler yaşanmaz
 - Daha geniş kapsama alanı
 - Daha yüksek sinyal seviyesi
 - Daha yüksek performans
 - Daha az yatırım
- Başka AP cihazlarını sabote etmez

Polarization Diversity

- Tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar,
el terminalleri sinyali kaybetmez

DepoNet

DepoNet Elektronik Mamülleri Sanayi Pazarlama Limited Şirketi
İstanbul (Merkez) : Tel : +90 (216) 384 36 37 / Faks : +90 (216) 384 36 50
Ankara (Şube) : Tel : 90 (312) 417 24 70 / Faks : +90 (312) 417 16 62

www.deponet.com.tr